

O SISTEMA SOLAR (29 cuestións)

1. A UAI son a siglas de:

- . A Unión Astrológica Internacional.
- . A Unión de Astrónomos Innovadores.
- . A Unidade Astronómica Internacional.
- . A Unión Astronómica Internacional.

2. A UAI clasificou os corpos do sistema solar en varias categorías, en cantas?

- . En dous
- . En tres
- . En catro.
- . En seis.

3. A diferenza entre un planeta e un planeta enano é:

- . O planeta orbita ao redor do Sol, é esférico e ten gravidade, mentres que o planeta enano non cumpre estas condicións.
- . A diferenza do planeta, o planeta enano non despexou as inmediacións da súa órbita.
- . O planeta enano é máis pequeno que o planeta.
- . O planeta enano, a diferenza do planeta, está formado por rocas e xeo.

4. O Sol é?

- . Unha enana branca.
- . Unha estrela moi máisica.
- . Unha estrela de tamaño medio.
- . Unha estrela de neutrones.

5. A enerxía solar débese a?

- . As reaccións nucleares de fusión.
- . As reaccións nucleares de fisiión.
- . As reaccións de combustión.
- . As reaccións de redución oxidación.

6. Os planetas que non son interiores son:

- . Mercurio, Venus, Júpiter e Saturno.
- . Júpiter, Saturno, Neptuno e Venus.
- . Neptuno, Urano, Saturno e Júpiter.
- . Mercurio, Venus, Terra e Marte.

7. Non é un planeta gaseoso:

- . Urano
- . Saturno
- . Venus
- . Neptuno

8. Os asteroides son:

- . Corpos rocosos cuxa órbita corta a da Terra.
- . Corpos gaseosos de pequenas dimensións, situados no cinto de asteroides.
- . Corpos rocosos maiores que os meteoroides
- . Corpos rocosos de diferentes tamaños.

9. A órbita dun cometa é:

- . Excéntrica ou moi elíptica.
- . Circular.
- . Esférica.
- . Elíptica

10. Unha estrela fugaz é un meteoróide?

- . Si
- . Non
- . Depende da masa do meteoróide.
- . Non, é un meteorito.

11.-O Universo está formado por .

. Planetas e galaxias

. Galaxias

12.-As galaxias son agrupaciones de .

estrelas e satélites

. estrelas e planetas

. estrelas soamente

. estrelas e outros corpos como nubes e partículas

13.-Hai tres tipos de galaxias que son:

. espirales, elípticas e circulares

. espirales, elípticas e irregulares

. espirales, circulares e irregulares

14.-As estrelas están formadas por:

. gases de hidrógeno e osíxeno

. gases de hidrógeno e helio

15.-A estrela chamada amarela ten unha temperatura de:

. 10000 °C

. 5500°C

. 4000°C

16.-Cando unha estrela vermella sofre unha gran explosión chámase:

. enana

. constelación

. supernova

17.-Os corpos que viran ao redor dunha estrela e non teñen luz propia chámanse

. satélites

. planetas

18.-Os astros que viran ao redor do Sol e teñen cola son

. satélites

. cometas

. lúas

19.-O movemento de translación orixina

. os días

. o ano

. a primavera

20.-O movemento de rotación da Terra orixina

. os días e as noites

. os días e as estacións

. só as estacións

21.-As estacións son orixinadas por .

o movemento de rotación

. o movemento de translación soamente

. a inclinación do eixe terrestre

22.-Os astros que penetran na atmosfera e se desintegran son

. asteroides

. meteoritos

. cometas

23.-O diámetro do Sol é

de . 100 veces maior que o da Terra

. 10 veces maior que o da Terra

. 150 veces maior que o da Terra

24.-O Sol é unha estrela do tipo

- . vermella
- . supernova
- . amarela

25.-Os planetas que son gaseosos son

- . Venus, Saturno, Urano e Neptuno
- . Neptuno, Urano, Saturno e Júpiter
- . Saturno, Urano, Neptuno e Plutón

26.-A Lúa tarda en dar unha volta sobre si mesma o mesmo tempo que en dala ao redor da Terra

- . Verdadeiro
- . Falso

27.-As fases da Lúa son nesta orde:

- . Nova, chea, crecente e menguante
- . Nova, crecente, chea e menguante
- . Nova, crecente, nova e menguante

28.-Cando a Lúa interponse entre o Sol e a Terra orixínase un eclipse de .

Lúa

- . Sol
- . Terra

29.-Cando unha marea atópase no seu punto máis alto, chámase

- . Bajamar.
- . Subermar.
- . Pleamar.

APARICIÓN DA VIDA SOBRE A TERRA (10 cuestións)

1.-A teoría que afirma que os seres vivos nacían de forma espontánea da materia orgánica en descomposición, ata da inorgánica era:

- . A teoría da evolución de Lamarck
- . A teoría da xeración espontánea
- . A hipótese de Oparin
- . O creacionismo.

2.-Luís Pasteur demostrou experimentalmente que:

- . Todos os seres vivos nacían de forma espontánea
- . A orixe da vida é prebiótico
- . A hipótese de Oparin é certa.
- . A teoría da xeración espontánea non era certa

3.-Si representamos os 4600 m.a. da historia da Terra nun ano o ser humano apareceu o:

- . 30 de Febreiro.
- . 1 de Deciembre.
- . 31 de Decembro.
- . 31 de Novembro.

4.-A invalidación da teoría da xeración espontánea fixo que a comunidade científica asuma que:

- . O resto de teorías sobre a evolución sexan correctas
- . Uns organismos descendentes doutros.
- . Os seres vivos nacían de forma espontánea ocasionalmente
- . As condicións nas que xurdiron os primeiros organismos están perfectamente definidas.

5.-As primeiras fases da evolución en que a materia inerte deu paso ao primeiro organismo coñécese como:

- . Orixes prebióticas da aparición da vida na Terra.
- . Orixes biolóxicas da aparición da vida na Terra.
- . Panspermia

. Teoría endosimbiótica

6.-O lapso de tempo no que as primeiras células puideron reproducirse e dar orixe a outras coñécese como:

. Orixe prebiótico da aparición da vida na Terra.

. Orixe biolóxica da aparición da vida na Terra.

. Panspermia

. Teoría endosimbiótica.

7.-A panspermia é:

. A teoría que propón unha orixe química da vida na terra.

. A hipótese que afirma que primeiros organismos eran bacteria procariotas.

. Explica que os devanceiros da célula eucariota foron as células procariotas.

. A teoría que propón que os primeiros organismos chegaron do universo transportados por meteoritos.

8.-A hipótese de Oparín é unha explicación para:

. Orixe prebiótico da aparición da vida na Terra.

. Orixe biolóxica da aparición da vida na Terra.

. A panspermia

. Teoría endosimbiótica.

9.-A endosimbiosis é

. Relación entre dous organismos, na que un dos organismos consegue a maior parte do beneficio dunha relación estreita con outro, o hóspede ou hospedador.

. Relación de beneficio mutuo que se establece entre dous organismos, un dos cales vive no interior do outro.

. Relación na que individuos de distintas especies asóciáanse obrigatoriamente para poder vivir, xa que ambos se benefician mutuamente pero por separado morrerían

. A caza e morte que sofren algúns individuos dalgúns especies (presa), por parte doutros que llos comen chamados depredadores ou predadores.

10.-A teoría que explica que os devanceiros da célula eucariota non foron as células procariotas, senón complexos simbioses é:

- . A teoría da eugenesia.
- . A teoría do creacionismo.
- . A teoría endosimbiótica.
- . A teoría da evolución.